

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS)	N° DoP: BERM-008.02
	REGOLAMENTO (UE) 305/11 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 1 a 1
Dichiarazione di Prestazione MINCOLLA N° DoP: BERM-008.02		
Norma armonizzata: UNI EN 12004		

Designazione della miscela:	C2 TE
Denominazione miscela e codice di identificazione unico del prodotto: (Sacco 5 kg)	004992 - MINCOLLA
Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 12004 – Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato per piastrelle di ceramica ad uso interno ed esterno
Fabbricante:	Edilquattro srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) – IT - Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 – 2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com Stabilimento di Produzione → Prodotto da: REA BG-170640
Laboratorio di prova notificato per la Marcatura CE: (Sistema di valutazione 3)	Laboratorio Modena Centro Prove S.r.l. Via Sallustio, 78 IT – 41123 Modena (MO) RAPPORTO DI CONFORMITA': n° 20144407

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 12004
Adesione a trazione a 28 gg	> 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	> 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	> 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	> 1 N/mm ²
Classe di reazione al fuoco	A1
Scivolamento verticale	≤ 0,5 N/mm ²
Tempo aperto prolungato	≥ 0,5 N/mm ²
Rilascio sostanze pericolose: Amianto [DM 14/05/96]	Nessuna
Rilascio sostanze pericolose: Cromo IV [DM 10/05/04]	< 2 ppm
Sostanze pericolose	Vedi SDS-COL-002

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Matteo Brumana
(Il Delegato)

(firma)

Edilquattro Srl
Livio Bernardelli
(Direzione Generale)

(firma)

In Borgosatollo (BS), addì 25/11/2025